

調達要求番号：51TT1AF0010

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
配食室用保冷库		H Q - S 1 8 7 0 0 8 S	
	作 成	平成10年 3月26日	
	変 更	平成27年 5月 8日	
	作成部隊等名	補給統制本部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のパススルー冷蔵庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号
1号	7 3 1 0 - 1 6 2 - 3 8 1 8 - 5
2号	7 3 1 0 - 1 6 2 - 3 8 1 9 - 5
3号	7 3 1 0 - 1 6 2 - 3 8 2 0 - 5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 配食室用保冷库，1号

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c) 法令等

電気用品安全法（昭和36年法律第234号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表によるほか、電源の種類は、調達要領指定書によって指定する。


3.3 外観

外観は、きず、ひび、割れなど欠点がなく、防せい処理されたものとする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板とする。
- b) 用字及び字体は、NDS Z 8011による。
- c) 銘板の寸法は、NDS Z 8011 番号 40 による。
- d) 様式は、図1による。



注記 寸法は、標準を示す。

注 a) 製品の呼び方を記入する。

b) 該当する物品番号を入れる。

c) 納入年月

例 2016年2月

d) 納入者名又はその略号を記入する。

図1－銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

6.2 配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径については、契約の相手方は納地先と細部について、調整するものとする。

6.3 サービス網

製造者は、納地に対して24時間以内に対応できるサービス網（土日及び祝日を問わずに連絡を取ることができ、故障等の応急対処ができるものとする。）を有するものとする。

6.4 納入書類

6.4.1 添付書類

添付書類は、表2によるものとし、契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、本品目1セットにつき、各1部を添付するものとする。

表2－添付書類

名称	注記
取扱説明書	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の箇条7による。 日本語版とし、合冊できるものとする。
整備資料（第1種）	
部品表（第1種）	
アフターサービス連絡表	納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号が明記されているものをいう。

6.4.2 提出書類

契約の相手方は、契約後速やかに、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3に示す書類を補給統制本部需品部に各2部及び納地先の各補給処装備計画部需品課（関東補給処においては、松戸支処需品部補給整備課）に各2部を提出するものとする。

表3－提出書類

名称	注記
取扱説明書	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の箇条7による。 日本語版とし、合冊できるものとする。
整備資料（第1種）	
部品表（第1種）	
アフターサービス一覧表	全国の支店及び営業所等名、所在地及び電話番号の一覧が明記されているものをいう。

調達品目表

調達要求番号	51TT1AF0010	作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	平成27年10月 6日	作成年月日	平成27年 5月 8日
仕様書番号	HQ-S187008S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}		注記
パススルー 冷蔵庫	単相 100V	大和冷機(株) 541CD-PT ホシザキ電機(株) HR-150CZ-4D4D パナソニック(株) SRR-JP1581VD 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	配食室用保 冷库, 1号
	三相 200V	大和冷機(株) 543CD-PT 福島工業(株) PRD-150RMD7-G ホシザキ電機(株) HR-150CZ3-4D4D パナソニック(株) SRR-JP1583VD 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	単相 100V	大和冷機(株) 431CD-PT 福島工業(株) PRD-120RM7-G パナソニック(株) SRR-JP1281VD ホシザキ電機(株) HR-120CZ-4D4D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	配食室用保 冷库, 2号
	三相 200V	大和冷機(株) 433CD-PT パナソニック(株) SRR-JP1283VD ホシザキ(株) HR-120CZ3-4D4D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
	大和冷機(株) 331CD-PT 福島工業(株) PRD-090RM7-F-G パナソニック(株) SRR-JP781VD ホシザキ電機(株) HR-90CZ-4D4D 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		配食室用保 冷库, 3号

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

調達品目表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 寸法は、次による。

項目	1号	2号	3号
幅	1 500 mm以下	1 210 mm以下	900 mm以下
奥行	900 mm以下	900 mm以下	900 mm以下
高さ	2 000 mm以下	2 000 mm以下	2 000 mm以下

b) 扉は、両面両開きであるものとする。

c) 自動温度調節機能を有するものとする。

d) 収容可能パン数は、次による。

項目	性能		
	1号	2号	3号
収納可能パン数 (規格1／1, 深さ200 mm)	20以上	10以上	5以上

e) 消費電力は、次による。

項目	性能		
	1号	2号	3号
消費電力	単相, 100 V, 0.8 kW以下又は, 三相, 200 V, 0.8 kW以下		単相, 100 V, 0.7 kW以下

f) 庫内容量は、次による。

項目	性能		
	1号	2号	3号
庫内容積	900 L以上	800 L以上	600 L以上

g) “電気用品安全法”に規定する技術基準検査に合格したものとする。